nora













FOOD PROCESSING

NORA boots for the Food Processing Industry are developed according to the latest safety standards. They provide comfort, safety and protection in any work environment.

Our boots have a superior slip-resistant and antistatic outsoles offering excellent grip on slippery surfaces.

With the correct maintenance, our wellies offer higher resistance and durability.

NORA-Stiefel für die lebensmittelverarbeitende Industrie wurden nach den neuesten Sicherheitsstandards entwickelt. Sie bieten Komfort, Sicherheit und Schutz in jeder Arbeitsumgebung.

Unsere Stiefel haben eine überlegene rutschfeste und antistatische Außensohle, die einen hervorragenden Halt auf rutschigen Oberflächen bietet.

Mit der richtigen Pflege bieten unsere Gummistiefel eine höhere Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit.

Gli stivali NORA per l'industria alimentare sono sviluppati secondo gli ultimi standard di sicurezza. Forniscono comfort, sicurezza e protezione in qualsiasi ambiente di lavoro.

I nostri stivali hanno una suola antiscivolo e antistatica che offre un'eccellente presa su superfici scivolose.

Con la corretta manutenzione, i nostri stivali offrono una maggiore resistenza e durata.



Made in Italy

DESIGN

Designed and manufactured in Italy. Our research and development team evaluated real life situations when designing each details on products. The uppers are practical, smooth & stylish.

Entworfen und hergestellt in Italien. Unser Forschungs- und Entwicklungsteam entwickelte unter realen Situationen die Gestaltung der einzelnen Produktdetails.
Der Stiefel ist praktisch, sowie stilvoll und verfügt über eine glatte Oberfläche.

Progettato e prodotto in Italia.
Il nostro team di ricerca e sviluppo ha valutato situazioni di vita reale quando ha progettato ogni dettaglio del prodotto. Gli scafi sono pratici, semplici ed eleganti.

noramax

Step up to the best boot you will ever wear.

MILLIONS OF AIR BUBBLES INSIDE THE COMPOUND ENSURE THERMAL INSULATION AND EXTREME COMFORT

MILLIONEN VON LUFTBLASEN IM INNEREN DER MISCHUNG SORGEN FÜR WÄRMEISOLIERUNG UND HOHEN KOMFORT

MILIONI DI BOLLE D'ARIA ALL'INTERNO DEL COMPOUND GARANTISCONO TERMICITÀ ED ESTREMO COMFORT



DURABLE AND FLEXIBLE OUTER SURFACE

HALTBARE UND FLEXIBLE AUSSENFLÄCHE

SUPERFICIE ESTERNA RESISTENTE E FLESSIBILE

LONG-LASTING ANTIBACTERIAL NYLON FABRIC

LANGLEBIGES ANTIBAKTERIELLES GEWEBE

TESSUTO IN NYLON ANTIBATTERICO A LUNGA DURATA

THERMAL INSULATION
THERMOISOLIERUNG
ISOLAMENTO TERMICO

WATER AND DIRT RESISTANCE
WASSER- UND SCHMUTZBESTÄNDIGKEIT
IMPERMEABILE E RESISTENTE ALLO SPORCO

WATERPROOF

COMFORT

LIGHTWEIGHT

ANTIBACTERICAL INNER LINER

Antibakterielles Nylonfutter
Fodera antibatterica in nylon

EASY CLEANING UPPER

Schmutzabweisendes leicht zu reinigendes Obermaterial
Design della tomaia per una pulizia facilitata

ANATOMICAL FIT

Anatomische Passform
Forma anatomica

KICK OFF SPUR

Ausziehhilfe
Sperone per facilitare la scalzata

COMFORT GUARANTEED ANTI-FATIGUE HEEL

Wohlfühlgarantie durch Anti-Ermüdungsfußbett
Progettazione del tallone per ridurre l'affaticamento



SELF CLEANING OUTSOLE

Selbstreinigende Laufsohle
Design della suola autopulente

SLIP RESISTANCE SRC

Sehr gute Rutschfestigkeit: Kategorie SRC
Massima resistenza SRC allo scivolamento

Protezione antischiacciamento in acciaio del puntale S4/S5
Geräumige Komfortstahlkappe (EN ISO 20345 S4/S5)

S4/S5 TOE CAP PROTECTION

Protezione antiperforazione in acciaio della suola S5
Stahlzwischensohle (EN ISO 20345 S5)

S5 STEEL MIDSOLE PROTECTION

NORAMAX FOOD S4

UNI EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Elastopan®

36 - 49 | 36cm | 1/2 PAIR 900g | 6 / **COD**_FP1007FNOR00941302



Extra-wide comfort steel toe cap, anatomically shaped foot last and ergonomically designed upper, replaceable inner sole, self-cleaning and dirt-repellent outsole, antibacterial lining, extremely slip-resistant outsole, category SRC, flexible at cold temperatures down to -50°C, high resistance to petrol, oils, animal oils and fats, alkalis, chemicals, acids and cleaning agents.

Extraweite Komfort-Stahlkappe, anatomisch geformter Fußleisten und ergonomisch gestalteter Schaft, auswechselbare Innensohle, selbstreinigende und schmutz abweisende Laufsohle, antibakterielles Lining, extrem rutschhemmende Laufsohle, Kategorie SRC, kälteflexibel bis -20°C, hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle, tierische Öle und Fette, Laugen, Chemikalien, Säuren und Reinigungsmittel.

Puntale in acciaio e calzata ampia, forma anatomica del piede e tomaia ergonomica, suola interna sostituibile, suola autopulente e repellente allo sporco, fodera antibatterica, suola estremamente antiscivolo, categoria SRC, flessibile a temperature fredde fino a -50°C, alta resistenza a benzina, oli, oli e grassi animali, alcali, prodotti chimici, acidi e detergenti.

Shaft colour: White / Weiß / Bianco
Sole colour: Cobalt blue / Kobalt Blau / Blu cobalto
Material: Polyurethane / Polyurethan / Poliuretano

NORAMAX FOOD S4

UNI EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Elastopan®

36 - 49 | 36cm | 1/2 PAIR 900g | 6 / **COD**_FP1008FNOR00367302



Extra-wide comfort steel toe cap, anatomically shaped foot last and ergonomically designed upper, replaceable inner sole, self-cleaning and dirt-repellent outsole, antibacterial lining, extremely slip-resistant outsole, category SRC, flexible at cold temperatures down to -50°C, high resistance to petrol, oils, animal oils and fats, alkalis, chemicals, acids and cleaning agents.

Extraweite Komfort-Stahlkappe, anatomisch geformter Fußleisten und ergonomisch gestalteter Schaft, auswechselbare Innensohle, selbstreinigende und schmutz abweisende Laufsohle, antibakterielles Lining, extrem rutschhemmende Laufsohle, Kategorie SRC, kälteflexibel bis -20°C, hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle, tierische Öle und Fette, Laugen, Chemikalien, Säuren und Reinigungsmittel.

Puntale in acciaio e calzata ampia, forma anatomica del piede e tomaia ergonomica, suola interna sostituibile, suola autopulente e repellente allo sporco, fodera antibatterica, suola estremamente antiscivolo, categoria SRC, flessibile a temperature fredde fino a -50°C, alta resistenza a benzina, oli, oli e grassi animali, alcali, prodotti chimici, acidi e detergenti.

Shaft colour: Blue / Blau / Blu
Sole colour: Cobalt blue / Kobalt Blau / Blu cobalto
Material: Polyurethane / Polyurethan / Poliuretano

NORA STANDARD AND CATEGORIES

Standards for safety shoes and boots

EN ISO 20345: Safety footwear according to EN ISO 20345 with toe caps for high loads, whose protective effect is tested with an energy of 200 joules.

EN ISO 20347: Safety footwear according to EN ISO 20347 without toecap or penetration protection.

Safety footwear and safety boots must comply with the European standard EN ISO 20345: Footwear with protective devices complying with the above standard must meet certain criteria, such as puncture resistance or toe protection.

Classification:
I. Footwear made of leather or other materials, excluding all rubber or polymer materials.

II. All rubber and polymer materials.

Standards für Sicherheitsschuhe und -stiefel

EN ISO 20345: Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 mit Zehenschutzkappen für hohe Belastungen, deren Schutzwirkung mit einer Energie von 200 Joule geprüft wird.

EN ISO 20347: Berufsschuhe nach EN ISO 20347 ohne Zehenschutzkappen oder Durchtrittsicherheit

Sicherheitsschuhe und Sicherheitsstiefel müssen der Europäischen Norm EN ISO 20345 entsprechen: Schuhe mit Schutzausrüstung die der obigen Norm entsprechen, müssen bestimmte Kriterien, wie beispielsweise Durchtrittsicherheit oder den Zehenschutz gewährleisten.

Klassifizierung:
I. Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, ausgenommen alle Gummi oder Polymere-Materialien.

II. Alle Gummi-und Polymere-Materialien.

Standard per scarpe e stivali di sicurezza

EN ISO 20345: Calzature di sicurezza secondo EN ISO 20345 con puntali per carichi elevati, il cui effetto protettivo è testato con un'energia di 200 joule.

EN ISO 20347: Calzature da lavoro secondo la norma EN ISO 20347 senza puntale o protezione dalla penetrazione.

Le calzature e gli stivali di sicurezza devono essere conformi alla norma europea EN ISO 20345: Calzature con dispositivi di protezione che rispettano lo standard di cui sopra devono soddisfare determinati criteri, come la resistenza alla perforazione o protezione delle dita dei piedi.

Classificazione:
I. Calzature in cuoio o altri materiali, esclusi tutti i materiali in gomma o polimeri.

II. Tutti i materiali in gomma e polimeri.

Safety footwear categories | Kategorien von Sicherheitsschuhen | Categorie di calzature di sicurezza

Class Kategorie Categoria	**Classification** Klassifizierung Classificazione	**Additional requirements** Zusätzliche Anforderungen Requisiti addizionali
SB	I/II	
S1	I	**Closed heel area. Antistatic. Energy absorption in the heel area.** Geschlossener Fersenbereich. Antistatisch. Energieaufnahme im Fersenbereich. Zona del tallone chiusa. Antistatico. Assorbimento di energia nella zona del tallone.
S2	I	**Like S1 plus water penetration and absorption** Wie S1 plus Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme. Come S1 più la penetrazione e l'assorbimento dell'acqua.
S3	I	**Like S2 plus puncture resistance. Profiled outsole.** Wie S2 plus Durchtrittsicherheit. Profilierte Laufsohle. Come S2 più resistenza alla perforazione. Suola profilata.
S4	II	**Antistatic properties, energy absorption in the heel area.** Antistatische Eigenschaften, Energieaufnahme im Fersenbereich. Proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone.
S5	II	**Like S4 plus puncture resistance. Profiled outsole**. Wie S4 plus Durchtrittsicherheit. Profilierte Laufsohle. Come S4 più la resistenza alla perforazione. Suola profilata.
SH	I/II	**Like S5.** Wie S5. Come S5.

Sole slip resistance | Sohlen-rutschfestigkeit | Resistenza della suola allo scivolamento

Class Kategorie Categoria	**Condition** Zustandu Condizione
SRA	**Exceeding the slip resistance parameters on a ceramic sloping surface wetted with soap and water.** Überschreitung der Parameter für die Rutschfestigkeit auf einer mit Wasser und Seife benetzten, schrägen Keramikoberfläche. Superamento dei parametri di resistenza allo scivolamento su piano inclinato in ceramica bagnato con acqua e sapone.
SRB	**Exceeding the slip resistance parameters on an steel sloping surface wetted with glycerin.** Überschreitung der Parameter für die Rutschfestigkeit auf einer mit Glyzerin benetzten, schrägen Stahlfläche. Superamento dei parametri di resistenza allo scivolamento su una superficie inclinata di acciaio bagnata con glicerina.
SRC (SRA+SRB)	**Both tests passed.** Bestehen beider Tests. Superamento di entrambe le prove.

▶ **For hybrid shoes: These are shoes that are made entirely of a polymer material in the lower part, the upper part of the shoe is made of another material, e.g. leather.**

Für Hybridschuhe: Hierbei handelt es sich um Schuhe, die im unteren Bereich komplett aus einem Polymerwerkstoff hergestellt sind, darüber bildet ein weiterer Werkstoff, z.B. Leder, das Schuhoberteil.

Per le scarpe ibride: Queste sono scarpe che sono fatte interamente di un materiale polimerico nella parte inferiore, la parte superiore della scarpa è fatta di un altro materiale, ad esempio pelle.